

Số: 74/HD-TTĐVNN

Kim Thành, ngày 02 tháng 10 năm 2023

HƯỚNG DẪN Cách nhận biết và biện pháp phòng bệnh của Gia cầm

I- BỆNH NIU – CÁT- XON (BỆNH GÀ RÙ)

1- Thông tin chung: là bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra, bệnh lây lan rất mạnh, mọi lứa tuổi đều mắc, khi bị bệnh tỷ lệ chết rất cao từ 90-100%.

2- Triệu chứng:

- Trong đàn gia cầm xuất hiện những con gà ủ rũ, xõa cánh (gà khoác áo toi), gà mái ngẩn ngơ, gà trống tắt gáy, điều sung to (do thức ăn tích lại không tiêu hóa được), gà khó thở thường kêu “toóc toóc”, da khô, chân lạnh, cầm chân dốc ngược có nước chảy ra đờng mồm. Gà đi ỉa chảy phân màu trắng hay xanh có lẫn nhớt.

- Gà chết ở mọi lứa tuổi, xác rất gầy, thịt tanh. Giai đoạn cuối ổ dịch, trong đàn có nhiều con xuất hiện trạng thái thần kinh đi quay vòng, cổ queo, mỏ không trúng thức ăn.

3- Bệnh tích:

- Xác gầy, điều chứa đầy thức ăn.
- Thể cấp tính: Xuất huyết ở đường tiêu hóa (điều, dạ dày tuyến, ruột)
- Bệnh kéo dài gây viêm giác mạc mắt, cuống phổi và khí quản. Dạ dày tuyến (cuống mề) xuất huyết vòng nhẫn, ruột bị viêm, xuất hiện những nốt loét có phủ bựa màu trắng vàng.

4- Phòng trị:

- Với bệnh này không có cách chữa mà chỉ có phòng bệnh. Phương pháp phòng chủ yếu là dùng vắc xin.

- Nhỏ mắt, mũi, miệng cho gà con dưới 2 tháng tuổi bằng vắc xin Lasota. Tiêm vắc xin Newcastle (Niu cát xon) hệ 1 cho gà sau 2 tháng tuổi.

II- BỆNH GUMBORO

1- Thông tin chung:

- là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra, đặc điểm của bệnh là làm tê liệt hệ thống miễn dịch gây suy giảm miễn dịch của gà. Bệnh lây lan nhanh, khi mắc bệnh tỷ lệ chết cao 15-60%.

2- Triệu chứng:

+ Thể cấp tính: Tiêu chảy nhiều, phân trắng có chứa nhầy, gà mệt mỏi ủ rũ, uể oải, thường chống mỏ xuống đất, uống nước nhiều, tỷ lệ chết cao vào ngày thứ 3, thứ 4 sau đó bệnh thuyên giảm.

+ Thể suy giảm miễn dịch: Gà giảm sút về sức lực, còi cọc, chậm lớn. Sự miễn cảm gia tăng với tất cả các bệnh do vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng,...

3- Bệnh tích: Xuất huyết điểm ở trên các cơ đặc biệt là cơ đùi và cơ lườn, túi Fabricius sưng, xuất huyết ở những ngày đầu, sau đó teo lại.

4- Phòng bệnh:

- Phòng bệnh bằng vệ sinh: vệ sinh chuồng trại, chăn sóc, nuôi dưỡng tốt để nâng cao sức đề kháng của gà.

- Phòng bệnh bằng vắc xin: Nhỏ vắc xin Gum bơ rô cho gà càng sớm càng tốt vào 1 ngày tuổi và lặp lại vào ngày thứ 14. Gà mái hậu bị nhỏ vắc xin trước đẻ 2-4 tuần để đạt mức độ bảo hộ cao nhất cho gà con.

5- Trị bệnh:

- Khi bị bệnh biện pháp duy nhất là làm tăng sức đề kháng cho gà, cho uống antigum, điện giải, đường glucoza hoặc tiêm kháng thể Gum bơ rô.

- Cần lưu ý không dùng kháng sinh khi điều trị bệnh Gum bơ rô, khi bệnh ghép với các bệnh khác phải ưu tiên điều trị bệnh Gum bơ rô trước sau đó mới điều trị bệnh ghép sau.

III. BỆNH DỊCH TẢ VỊT

1- Thông tin chung:

- là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở loài vịt do vi rút gây ra. Vịt ở mọi lứa tuổi đều rất miễn cảm, tỷ lệ chết cao.

- Đặc điểm của bệnh: gây viêm, xuất huyết ở da và các phủ tạng, vịt thường chết nhanh ở tình trạng bại huyết. Bệnh xảy ra nhiều nhất vào mùa gặt vịt.

- Vi rút dịch tả vịt có sức đề kháng kém, rất miễn cảm với Ether và Chloroform, các chất diệt trùng và ánh sáng. Nước và các chất phù du có vai trò lớn trong việc truyền bệnh này. Trong tự nhiên, vịt, ngan, ngỗng đều có thể bị mắc.

2- Triệu chứng:

- Khi nhiễm bệnh, hiện tượng lây lan rất nhanh. Vịt sốt, chảy nhiều nước mũi, nước mắt; mũi, miệng luôn bị bần, mắt kèm nhèm, sợ ánh sáng. Vịt không thích bơi, tách đàn, ít kêu. Hậu môn bết phân, màu xanh nát, lỏng. Đầu sưng to, do tổ chức liên kết dưới bị phù thũng. Vịt gầy, chết rất nhanh sau khi bị liệt chân,

giảm nhiệt độ. Vịt đẻ giảm hẳn tỷ lệ trứng. Vịt đực ở gai giao cấu tòi ra có những vết loét.

3- Trị bệnh: Bệnh không thể chữa được bằng các loại thuốc kháng sinh. Trường hợp đàn vịt mới chớm mắc bệnh vài con, để cứu đàn vịt chỉ có cách tiêm vắc xin nhược độc cho toàn đàn với liều gấp 2 lần liều phòng. Nếu tiêm sớm có thể cứu được 90% vịt.

4- Phòng bệnh: định kỳ tiêm vắc xin có đàn vịt đẻ 2 lần/năm, đối với vịt thịt tiêm lúc 1 tuần tuổi.

Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện trân trọng Hướng dẫn cách nhận biết và biện pháp phòng một số bệnh trên đàn gia cầm, đề nghị lãnh đạo các cơ quan liên quan; UBND các xã, thị trấn và chuyên môn cơ sở quan tâm tuyên truyền, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Mạnh