

Số: /CV-NN

Kim Thành, ngày tháng 10 năm 2022

V/v chủ động phòng, chống rét cho
đàn gia súc, gia cầm vụ Đông-Xuân
năm 2022-2023

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các đơn vị liên quan.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, mùa đông năm 2022 có khả năng không khí lạnh hoạt động sớm và nền nhiệt độ các tháng đầu mùa Đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Từ giữa tháng 12-2022, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt rét đậm đầu tiên. Từ nửa cuối tháng 12 đến tháng 2-2023, Bắc Bộ xảy ra 3-5 đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của đàn gia súc, gia cầm.

Để chủ động ứng phó với các tình huống biến đổi thời tiết xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại gây hại cho gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trong vụ Đông - Xuân năm 2022-2023, Phòng Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. UBND các xã, thị trấn

1.1. Chỉ đạo tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống rét, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên địa bàn quản lý, xử lý kịp thời khi bất thường do đói, rét hoặc bệnh dịch xảy ra trên gia súc, gia cầm, động vật thủy sản, hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc, gia cầm, động vật thủy sản chết do rét đậm, rét hại kéo dài.

1.2. Thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết, tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản; kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là rét đậm, rét hại, cụ thể như sau:

a) Đối với đàn gia súc, gia cầm

- Tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cố, che chắn chuồng trại bằng bạt dứa, tấm ni lông lớn hoặc các loại vật liệu khác phù hợp để đảm bảo phòng chống rét, tránh được gió lùa trực tiếp vào chuồng và mưa hắt làm ẩm, ướt nền chuồng. Nền chuồng đảm bảo luôn khô, ráo và phải có chất độn chuồng bằng rơm, rạ hoặc trấu khô. Thường xuyên giữ chuồng trại sạch sẽ, những ngày rét có kèm theo mưa cần bổ sung thêm chất độn chuồng để gia súc tăng khả năng chống rét. Có thể sử dụng bóng điện công suất lớn để sưởi ấm chuồng nuôi hoặc đốt lửa chống rét cho trâu bò.

+ Lưu ý khi đốt lửa chống rét cho trâu bò: dùng xô, chậu cũ để đựng củi, trấu, nhóm củi bên ngoài chuồng cho bớt khói rồi mới đưa vào trong chuồng. Khi đốt lửa chống rét cần chú ý nhất tới vị trí đặt, đặt khay lửa ở cuối chuồng để

khói không tạt vào mặt trâu, bò và đặt tránh xa chất độn chuồng, bạt che để phòng bén lửa gây cháy, gây bỏng và ảnh hưởng đến sức khỏe cho trâu, bò.

- Trong những ngày giá rét, áp dụng chế độ chăn thả muộn, về sớm. Không chăn thả trâu, bò trong những ngày nên nhiệt giảm sâu. Tuyệt đối không đưa trâu, bò đi chăn thả hoặc đi làm khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 12°C; có thể dùng chăn cũ, bao tải đay quấn quanh cơ thể gia súc để giữ ấm cơ thể; cung cấp đủ thức ăn thô xanh, thức ăn tinh, bổ sung muối, khoáng và vitamin khi nhiệt độ xuống dưới 12°C để tăng sức đề kháng cho trâu, bò. Pha nước ấm 37⁰ - 38°C với muối, nồng độ 0,1 - 0,3% (tương đương 10 - 30 g muối/10 lít nước) cho trâu, bò uống. Chú ý cho trâu, bò ăn thức ăn thô xanh trước rồi mới ăn thức ăn tinh và uống nước để trâu, bò ăn thức ăn thô xanh được nhiều hơn.

- Đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng loại lợn; bổ sung thêm vitamin, men tiêu hóa thường xuyên cho lợn; Sử dụng bóng úm, chuồng úm cho lợn con theo mẹ; cho lợn con tập ăn sớm để tăng khả năng tiêu hóa. Khi nhiệt độ dưới 12°C: tuyệt đối không cạo rửa chuồng hoặc tắm cho lợn.

- Tăng lượng thức ăn cho gà, đảm bảo chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gia cầm, bổ sung vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải nâng cao sức đề kháng cho gia cầm; áp dụng mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ từ 6-8 con/m², gà thịt: 8-10 con/m². Thực hiện tốt quy trình úm cho gà con; những ngày giá rét không thả gia cầm ra vườn; thực hiện che chắn để tránh gió lùa trong chuồng.

- Chủ động hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi phù hợp đảm bảo an toàn dịch bệnh; thực hiện tiêm phòng định kỳ và đầy đủ các loại vắc xin cần thiết cho từng loại vật nuôi như: tiêm phòng vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng và Dịch tả cho trâu, bò; vắc xin Dịch tả, Tụ huyết trùng, Tai xanh, Lở mồm long móng,...cho đàn lợn; vắc xin Cúm gia cầm, Newcastle, Gumboro,... cho đàn gia cầm. Đẩy mạnh công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; hằng ngày cần theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của vật nuôi, nếu có dấu hiệu bất thường do đói, rét hoặc bệnh dịch phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp xử lý kịp thời.

b) Đối với động vật thủy sản

+ Trong thời gian giá rét, tuyệt đối không kéo lưới kiểm tra thủy sản nuôi, không thu hoạch theo cách đánh tĩa thả bù để tránh bị sây sát cho thủy sản nuôi nhằm hạn chế các bệnh đốm đỏ, lở loét do nấm, trùng quả dưa và ký sinh trùng gây ra.

+ Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đạt kích cỡ thương phẩm gần đến kỳ thu hoạch nhưng không có điều kiện thực hiện các biện pháp chống rét, nhất là các đối tượng chịu rét kém như cá rô phi, cá chim trắng, cá lóc, ba ba, cá chim trắng... Chỉ đạo, tổ chức thu hoạch sớm và triệt để, không để xảy ra hiện tượng thủy sản chết do rét.

+ Đối với diện tích thủy sản đang nuôi (*thủy sản chưa đạt kích cỡ làm thương phẩm, đàn bố mẹ, cá giống*) tiến hành nuôi lưu qua đông cần thực hiện công tác phòng, chống rét như: Duy trì mực nước ao nuôi đảm bảo độ sâu 1,5-2,0m để ổn định nhiệt độ nước. Làm khung và che phủ bề mặt ao nuôi bằng nylon sáng màu (nếu có đủ điều kiện) hoặc thả bèo tây trên mặt ao từ 1/2-2/3 diện tích mặt

ao nuôi về phía Bắc để chắn gió, cách nhiệt không khí, tăng khả năng giữ nhiệt cho nước ao nuôi. Thả sâu lòng nuôi 1,8-2,0 m, để ổn định nhiệt độ môi trường. Cho thủy sản ăn đầy đủ, sử dụng các loại thức ăn có chất lượng cao, khẩu phần ăn phù hợp, bổ sung Vitamin C để tăng sức đề kháng. Khi nhiệt độ nước ao xuống dưới 15°C thì ngừng cho cá ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức ăn tinh, thức ăn chế biến, thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh.

- Thường xuyên theo dõi diễn biến điều kiện tự nhiên, tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi và các yếu tố môi trường nhằm phát hiện kịp thời các hiện tượng bất thường để có biện pháp xử lý phù hợp.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho người chăn nuôi biết cách chủ động phòng, chống rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; xử lý kịp thời, bảo đảm không để dịch lây lan trên diện rộng.

3. Đài Phát thanh huyện

Cập nhật về diễn biến thời tiết, rét đậm, rét hại, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm, động vật thủy sản trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động, kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là rét đậm, rét hại xảy ra.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức thực tốt các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu PNN.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Thị Xuân